

تناولِي هذه الأطعمة إن كنت حاملاً بتوأم

إذا كنت حاملاً بتوأم، تقول المبادئ التوجيهية أنه يجب عليك أن تستهلكي ٣٠٠ سعرة حرارية إضافية يومياً في الأشهر الثلاثة الأولى، ٦٨٠ في المرحلة الثانية من الحمل، و ٩٠٠ في آخر مرحلة من الحمل.

خذلي في عين الاعتبار أن مصادر السعرات الحرارية هي مهمة أكثر من عدد السعرات الحرارية التي تتناولها يومياً.

الزنك: معدل الزنك في جسمك ينخفض خلال فترة الحمل، لذلك تأكدي من استكمال نظامك الغذائي بهذه المواد الغذائية الأساسية المرتبطة بانخفاض مخاطر الولادة المبكرة، الوزن المضئيل عند الولادة، والمخاض لفترات طويلة.

حمض الفوليك: حتى قبل أن تصبحي حاملاً، يجب أن تبدئي بزيادة مقدار مأوكذك من هذا الحمض. القيام بذلك يخفض خطر العيوب الخلقية عند طفلتك.

الكالسيوم: من المهم للغاية الحصول على ما يكفي من الكالسيوم عندما تكوني حاملاً. هذه المواد الغذائية الأساسية يمكن أن تقلل من شدة وتحفف من مخاطر تسمم الكلية، انخفاض الوزن عند الولادة، والولادة المبكرة.

المغنيسيوم: هذه المواد تقلل من مخاطر المخاض المبكر (قبل أو انته)، وتساعد في تطوير الجهاز العصبي لطفلتك. قومي بإضافة اللوز إلى وجبة فطورك المؤلفة من الحبوب! المكسرات هي مصدر كبير للمغنيسيوم.

البروتين: جسمك يحتاج للكثير من البروتين لمساعدة طفلتك أن ينموا، بالإضافة إلى التأكد من أن عضلات طفلتك تتتطور بشكل صحيح. من المضوري أن تتناولِي اللحوم والدجاج.

الحديد: كمية ضئيلة من الحديد قد تعوق نمو طفلتك وتزيد خطر ارتفاع ضغط الدم، الولادة المبكرة، وانخفاض الوزن عند الولادة.

الفيتامين د: الفيتامين د يساعد على زيادة الدورة الدموية في المشيمة، ويساعد في امتصاص الكالسيوم لكي يكون لدى طفلتك تحسن

ملحوظ في كثافة العظام. اشربي كوب من عصير البرتقال المدعم، أو اخرجي لامتصاص البعض من أشعة الشمس لدقائق قليلة كل يوم، فهذا الفيتامين يمكن الحصول على كميات وفييرة منه من خلال التعرض للشمس.